



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**

Smart messen. Alles meistern.

Aktions-Sets für Heizungsanlagen und Wärmepumpen.



Liebe Kunden,
folgend möchten wir Ihnen eine Auswahl unserer Testo Produkte vorstellen. Diese Produkte präsentieren wir Ihnen auch gerne vor Ort, sodass Sie direkt im Live-Einsatz einen ersten Eindruck erhalten. Kontaktieren Sie uns gerne - auch per WhatsApp unter der Rufnummer - 0 21 63 / 98 33 50!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern!



testo 865s - Thermografiekamera

Art.-Nr. 020340

0560 8651

Genau, robust, schnell und zuverlässig

- ✓ Sehr gute Bildqualität: IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln, durch integrierte testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel
- ✓ Sehr gute Messgenauigkeit von ± 2 °C
- ✓ Temperaturunterschiede ab 0,1 °C sichtbar machen
- ✓ Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots

Lieferumfang: Wärmebildkamera mit abgebildetem Zubehör im Transportkoffer

Netto-Aktionspreis*

1.099,-



testo 868s - Thermografiekamera

Art.-Nr. 020350

0560 8684

Top Wärmebildqualität, einfache Handhabung, clevere Funktionen

- ✓ Sehr gute Bildqualität: IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln, durch integrierte testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel
- ✓ Großer Temperaturmessbereich von -30°C bis +650 °C
- ✓ Smart und vernetzt: mittels App können Sie vor Ort Berichte erstellen, versenden und online speichern u.v.m.
- ✓ Integrierte Digitalkamera (Realbild zum Wärmebild) Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C

Lieferumfang: Wärmebildkamera WLAN-Funkmodul, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ion Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ϵ -Marker im Transportkoffer

Netto-Aktionspreis*

1.299,-



testo 871s – Thermografiekamera

Art.-Nr. 020352

0560 8716

- ✓ Bildqualität mit IR-Auflösung von 240 x 180 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 480 x 360 Pixel)
- ✓ Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C
- ✓ Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler (Feuchte-/ Temperaturfühler / Stromzange)
- ✓ Mittels Analyse-App einfache Messberichterstellung vor Ort
- ✓ Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte

Lieferumfang: Wärmebildkamera im Koffer mit Funkmodul für Bluetooth/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ion Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ϵ -Marker, Kalibrierprotokoll

Netto-Aktionspreis*

2.194,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 872s – Thermografiekamera

Art.-Nr. 020354

0560 8725

- ✓ Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- ✓ Thermische Empfindlichkeit von 0,05°C
- ✓ Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler (Feuchte- / Temperaturfühler / Stromzange)
- ✓ Integrierter Laser-Marker – auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar
- ✓ automatische Erkennung von Hot- & Cold-Spots
- ✓ Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte

Lieferumfang: Wärmebildkamera im Koffer mit Funkmodul für Bluetooth/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ion Akku, Profi-Software IRSoft (freier Download), 3 x testo ε-Marker, Kalibrierprotokoll

Netto-Aktionspreis*

3.219,-



Testo 883 Set - Thermografiekamera

Art.-Nr. 020358

0563 8830

- ✓ Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- ✓ Thermische Empfindlichkeit < 0,04°C
- ✓ Kostenlose Analysesoftware zur Erstellung professioneller Berichte
- ✓ Messorterkennung und automatische Bildverwaltung
- ✓ App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort

Lieferumfang: Wärmebildkamera 883-1 mit Tragegurt, Standardobjektiv 30° x 23° Teleobjektiv 12° x 9°, Profi-Software IRSoft (freier Download), USB-C Kabel, USB-Netzteil, Li-Ion Akku, Zusatzakku, Akku-Ladestation mit USB-Kabel, Bluetooth®-Headset (landesabhängig), Kalibrier-Protokoll im Koffer

Netto-Aktionspreis*

5.160,-



testo 300 SE Longlife Set – Rauchgasanalysegerät

Art.-Nr. 12001005

0564 3004 06

- ✓ Intuitive Messmenüs mit reaktionsschnellem Smart-Touch-Display
- ✓ Inkl. O₂-, CO H₂-kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm (NO-Sensor nachrüstbar)
- ✓ Integrierte Feinstdruck-Messung
- ✓ Dokumentation vor Ort und Protokollversand per E-Mail
- ✓ Vielseitige Sonden und schneller Sondenwechsel durch Anwender

Lieferumfang: Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife, Netzteil, modulare Abgassonde, Ersatz-Schmutzfilter, Verbrennungsluft-Temperaturfühler, EasyHeat Software

Netto-Aktionspreis*

1.959,-



testo 300 – Rauchgasanalysegerät Profi-Set

Art.-Nr. 120010

0564 3004 09

- ✓ Intuitiv, smart, effizient: Intuitive Messmenüs, reaktionsschnelle Smart-Touch-Bedienung, Dokumentation vor Ort, Protokollversand per Mail bzw. direkte Übertragung der Messergebnisse in Branchensoftwares (Schnittstellenintegration durch den Software-Hersteller vorausgesetzt)
- ✓ Hochwertige Qualitäts-Sensorik mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- ✓ Inkl. O₂-, CO H₂-kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm (NO-Sensor nachrüstbar)

Lieferumfang: Rauchgasanalysegerät Longlife, Netzteil, modulare Abgassonde, Ersatz-Schmutzfilter, EasyHeat Software im Transportkoffer

Netto-Aktionspreis*

1.733,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 300 Longlife Set 2- Rauchgasanalysegerät

Art.-Nr. 12001001

0564 3004 07

- ✓ Intuitive Messmenüs mit reaktionsschnellem Smart-Touch-Display
- ✓ Inkl. O₂-, CO H₂-kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm (NO-Sensor nachrüstbar)
- ✓ Integrierte Feinstdruck-Messung
- ✓ Dokumentation vor Ort und Protokollversand per E-Mail
- ✓ vielseitige Sonden und schneller Sondenwechsel durch Anwender

Lieferumfang: Abgasmessgerät testo 300 Longlife inkl. O₂- und CO H₂-kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm (NO nachrüstbar), Netzteil, modulare Abgassonde, Ersatz-Schmutzfilter

Netto-Aktionspreis*

2.452,-



testo 300 – Rauchgasanalysegerät Allrounder-Set

Art.-Nr. 120011

0564 3002 92

- ✓ Intuitiv, smart, effizient: Intuitive Messmenüs, reaktionsschnelle Smart-Touch-Bedienung, Dokumentation vor Ort, Protokollversand per Mail
- ✓ Inkl. O₂-, CO H₂-kompensiertem Sensor bis 8.000 ppm
- ✓ Effiziente, kabellose Parallelmessung von bis zu vier testo Smart Probes gleichzeitig

Lieferumfang: Abgasmessgerät testo 300, inkl. O₂-, CO H₂-kompensiertem Sensor, Netzteil, modulare Abgassonde, Ersatz-Schmutzfilter, EasyHeat Software, Koffer

Netto-Aktionspreis*

1.325,-



testo 320 basic – Rauchgasanalysegerät

Art.-Nr. 120009

0563 3223 74

- ✓ Einsteiger-Set Basic für Messungen von Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung und Differenztemperatur
- ✓ Inkl. O₂- und CO-kompensiertem Sensor bis 4.000 ppm
- ✓ Empfohlen für ca. 50 Messungen pro Jahr bevorzugt an GasthermenSelbsterklärende Menüführung mit standardisierten Messabläufen für schnelle und einfache Handhabung

Lieferumfang: Abgasmessgerät testo 320 basic, USB-Netzteil, kompakte Abgassonde (180 mm Länge), Ersatzfilter im Koffer

Netto-Aktionspreis*

866,-



testo 330-2 LL – Rauchgasanalysegerät Heizungsbau-Set

Art.-Nr. 120001

0563 3372 78

- ✓ 330-2 LL Abgasanalysegerät mit Frischluftventil zum Schutz der CO-Messzelle und für die Erweiterung des CO-Messbereiches bis 30.000 ppm
- ✓ 4 Jahre Garantie auf die selbst wechselbaren Sensoren inkl. Sensorüberwachung mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
- ✓ Einschlauchanschluss: ein Handgriff und alle Kanäle für die Abgasmessung sind sicher verbunden (Gaswege, Zug, in der Abgassonde integrierter Temperaturfühler)
- ✓ TÜV-geprüft nach 1. BImSchV EN 50379, Teil 1-3

Lieferumfang: Abgasmessgerät testo 330-2 LL mit H₂-kompensierter CO-Messzelle, Netzteil, modulare Abgassonde (180 mm Länge), VT-Fühler 190mm, testo Bluetooth®-Druckerim Transportkoffer

Netto-Aktionspreis*

2.317,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 330-2 LL v2010 – Rauchgasanalysegerät

Art.-Nr. 12000101
0632 3307 70

- ✓ Mit Bluetooth und COH₂-Zelle

Lieferumfang: Abgas-Analysegerät mit Longlife-Gassensoren; BLUETOOTH® und H₂-kompensierter CO-Zelle, sowie integrierter Zug- und Gasnullung, inkl. Akku und Kalibrier-Protokoll; mit Grafikdisplay; Version 2010

Netto-Aktionspreis*

1.719,-



testo 922 – Differenzthermometer

Art.-Nr. 120140
0563 0922

2-Kanal-Temperaturmessgerät für die Erfassung von bis zu drei Fühlern mit direkter Anzeige

- ✓ Temperaturmessung und Anzeige der Differenztemperatur
- ✓ Großer Messbereich von -50 °C bis 1 000 °C
- ✓ Zwei Temperaturfühler (Typ K) anschließbar, zusätzliche Verbindung mit einem optionalen Funk-Temperaturfühler möglich
- ✓ Große Fühlerauswahl optional

Netto-Aktionspreis*

152,-



testo 110 - NTC- und Pt100 - Temperaturmessgerät

Art.-Nr. 120120
0563 0110

Stark bei besonders tiefen Temperaturen

- ✓ Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in Smart App
- ✓ HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485 für den Einsatz im Lebensmittelbereich
- ✓ Hochpräzise Messergebnis und hohe Systemgenauigkeit mit digitalen Pt100-Fühlern
- ✓ Temperaturmessung mit NTC- oder Pt100-Fühlern (optional erhältlich)

Netto-Aktionspreis*

126,-



testo 925 für TE Typ K – Temperaturmessgerät

Art.-Nr. 120130
0563 0925

Besonders praktisch für jede Art von Temperaturmessung - Oberflächen-, Luft- oder Tauch-/Einstechmessung möglich (optional) mit App-Anbindung

- ✓ steckbarer Temperaturfühler und ein Funk-Temperaturfühler anschließbar
- ✓ Fortlaufende Anzeige der Min-/Max-Werte
- ✓ Bei Grenzwertüberschreitung ertönt akustischer Alarm

Netto-Aktionspreis*

116,-



testo 810 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 120127
0560 0810

Luft- und Oberflächentemperatur kontaktlos messen – perfekt für Fachhandwerker im SHK-Bereich

- ✓ Oberflächentemperatur und Lufttemperatur gleichzeitig messen
- ✓ Messung der Oberflächentemperatur berührungslos (Infrarot-Thermometer)
- ✓ Anzeige der Temperaturdifferenz
- ✓ Emissionsgrad einstellbar

Netto-Aktionspreis*

90,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 830 T1 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 12012501
0560 8311

Genauere Messergebnisse der Oberflächentemperatur berührungslos und effizient

- ✓ Laser-Messfleckmarkierung
- ✓ 10:1-Optik und hochauflösender Prozessor für präzise Messergebnisse
- ✓ Hold-Funktion
- ✓ Emissionsgrad einstellbar

Netto-Aktionspreis*

76,-



testo 830 T2 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 120125
0560 8312

Genauere Messergebnisse der Oberflächentemperatur berührungslos und effizient

- ✓ Zwei-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung
- ✓ 12:1-Optik und hochauflösender Prozessor für präzise Messergebnisse
- ✓ Kontaktmessung mit anschließbarem Temperaturfühler
- ✓ Emissionsgrad einstellbar

Netto-Aktionspreis* (K)

99,-



testo 830 T4 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 12012502
0560 8314

Genauere Messergebnisse der Oberflächentemperatur berührungslos und effizient

- ✓ Zwei-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung
- ✓ 30:1-Optik und hochauflösender Prozessor für präzise Messergebnisse
- ✓ Kontaktmessung mit anschließbarem Temperaturfühler
- ✓ Emissionsgrad einstellbar

Netto-Aktionspreis* (K)

149,-



testo 835-T1 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 120126
0560 8351

Für größtmögliche Sicherheit und Präzision (Vier-Punkt-Laser und 50:1-Optik) bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz

- ✓ Zuverlässige IR-Messung bis 600 °C
- ✓ Berührungsloses Messen aus sicherer Entfernung
- ✓ Bis zu 200 Messwerte speicherbar, Auswertung durch mitgelieferte Software

Netto-Aktionspreis*

249,-



testo 835-T2 – Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 12012601
0560 8352

Mit dem testo 835-T2 messen Sie Temperaturen von bis zu 1500 °C sowie bewegte Objekte präzise und sicher aus Distanzen (Vier-Punkt-Laser und 50:1-Optik)

- ✓ Erweiterter Temperaturbereich: zuverlässige Messung bis 1500 °C
- ✓ Berührungsloses Messen aus sicherer Entfernung, präzises Erfassen bewegter Objekte
- ✓ Bis zu 200 Messwerte speicherbar, Auswertung durch die Software (kostenloser Download)

Netto-Aktionspreis*

497,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 835-H1 – Infrarot-Thermometer mit Feuchtemessung

Art.-Nr. 12012602
0560 8353

Berührungslos Temperaturen, Feuchte und Taupunkt messen – mit nur einem Gerät: Infrarotthermometer MIT integriertem Feuchtesensor

- ✓ Einfach und komfortabel: übersichtliche Menüführung, bis zu 200 Messwerte speicherbar, Datenauswertung durch Software (kostenloser Download)
- ✓ Berechnung der Oberflächenfeuchte
- ✓ Vier-Punkt-Laser und 50:1 Optik für präzise Messung aus großer Entfernung

Netto-Aktionspreis*

374,-



testo Mini-Einsteckthermometer

Art.-Nr. 12012801
0560 1110

- ✓ Vielfältig einsetzbar (Labor, Heizungs- und Lüftungs-Bereich etc).
- ✓ Luft- und Kerntemperatur schnell und sicher messen
- ✓ Einstechfühler von 124 mm Länge für Messungen von -20 bis +150 °C

Netto-Aktionspreis*

27,-



testo Mini-Oberflächenthermometer

Art.-Nr. 120129
0560 1109

Einfache Bedienung mit zuverlässiger Leistung auf Oberflächen

- ✓ Extra breite Messspitze zum Aufsetzen für flache Messpunkte
- ✓ Messbereich: -50 bis +300 °C

Netto-Aktionspreis*

36,-



testo 174 T – Mini-Temperatur-Datenlogger

Art.-Nr. 120163
0572 1560

- ✓ Profi-Software mit Excel-Exportfunktionen zur Logger-Programmierung und Datenanalyse
- ✓ Überwachung von Messbereichen von -30°C bis +70°C von z.B. Lagertemperatur von Arzneimitteln oder Lebensmitteln
- ✓ Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie / Batteriewechsel, Messdatenspeicher bis zu 16.000 Werte

Netto-Aktionspreis*

61,-



testo 174 T Set – Mini-Temperatur-Datenlogger

Art.-Nr. 120164
0572 0561

Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T als praktischer Helfer bei kontinuierlicher Messungen
Lieferumfang: Datenlogger, USB-Interface zur Datenübertragung auf PC enthalten

Netto-Aktionspreis*

138,-



testo 174 T Set – Mini-Temperatur-Datenlogger

Art.-Nr. 120165
0563 0561

Lieferumfang: 3 x Mini-Datenlogger 174T, USB-Interface, PC-Software auf CD-ROM, Wandhalterung, 6 x Batterie CR2032

Netto-Aktionspreis*

242,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 174 H – Mini-Datenlogger

Art.-Nr. 120170
0572 6560

Für Temperatur und Feuchte

- ✓ Zuverlässige Messung durch langzeitstabilen Feuchtesensor
- ✓ Messdatenspeicher für 16.000 Messwerte
- ✓ Einfache Datenübertragung per USB-Interface, praktische Datenauswertung und Dokumentation am PC
- ✓ Software ComSoft Basic (kostenloser Download)

Netto-Aktionspreis*

84,-



testo 174 H Set – Mini-Datenlogger

Art.-Nr. 12017001
0572 0566

Für Temperatur und Feuchte

- ✓ testo 174 H Set inklusive USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Netto-Aktionspreis*

175,-



testo 175 T1 – Mini-Datenlogger

Art.-Nr. 120171
0572 1751

Mit integriertem Temperatursensor

- ✓ Profi-Software mit Excel-Exportfunktion zur Logger-Programmierung und Datenanalyse
- ✓ Temperaturmessbereich von -35 °C bis +55 °C
- ✓ Inklusive Wandhalterung
- ✓ Datenübertragung der Messdaten mittels SD-Karte

Netto-Aktionspreis*

161,-



testo 175 T3 – Datenlogger

Art.-Nr. 120172
0572 1753

Mit zwei Thermoelement-Fühlern für Aufzeichnungen parallel an zwei Stellen

- ✓ Praktikabilität für häufige oder dauerhafte Messungen: Speicherkapazität von 1 Million Messwerte, bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit
- ✓ Sehr großer Temperaturmessbereich von -50 °C bis +1.000 °C
- ✓ Inklusive Wandhalterung
- ✓ Messdaten-Auswertung und -Dokumentation: drei verschiedene Software-Versionen auswählbar, Basic-Software (kostenfreier Download)

Netto-Aktionspreis*

236,-



testo 175 H1 – Datenlogger Temperatur und Feuchte

Art.-Nr. 120173
0572 1754

2-Kanal-Datenlogger mit externem Sensor (NTC/kapazitiver Feuchtesensor)

- ✓ Profi-Software mit Excel-Exportfunktionen zur Logger-Programmierung und Datenanalyse
- ✓ Kontinuierliche Messung und Dokumentation von Temperatur, relativer Feuchte und Taupunkt
- ✓ Automatische Messdatensicherung bei leerer Batterie oder Batteriewechsel
- ✓ Temperaturmessbereich von -20 °C bis +55 °C
- ✓ Datenübertragung der Messdaten mittels SD-Karte

Netto-Aktionspreis*

323,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 905-T1 – Temperatur-Messstick

Art.-Nr. 120142
0560 9055

Großer Messbereich mit schneller Ansprechzeit dank Thermoelement-Fühler Typ K

- ✓ Temperaturmessungen bis +500 °C kurzzeitig möglich mit schneller Reaktionszeit
- ✓ Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige
- ✓ Langer, gespitzter Thermoelement-Fühler: ideal für Messungen in Flüssigkeiten, weichen oder pulverigen Stoffen und in der Luft

Netto-Aktionspreis*

79,-



testo 905-T2 – Temperatur-Messstick

Art.-Nr. 120143
0560 9056

Fix und zuverlässig auf unebenen Oberflächen (Rohre und Ventile) dank Messkopf mit federndem Thermoelement-Band

- ✓ Großer Messbereich: Temperaturmessungen bis +500 °C kurzzeitig möglich
- ✓ Für Messungen auf unebenen Oberflächen geeignet mit besonders kurzer Ansprechzeit
- ✓ Komfortables Ablesen der Messergebnisse auf dem drehbaren Display

Netto-Aktionspreis*

105,-



testo 110 – Temperaturmessgerät

Art.-Nr. 120120
0563 0110

✓ Besonders präzise dank NTC-Technik, in niedrigen Temperaturbereichen, z.B. in Kühlhäusern

- ✓ Ein ansteckbarer Temperatur- und ein Funkfühler anschließbar – Fühler für zahlreiche Praxisanforderungen optional erhältlich
- ✓ Akustischer Alarm, Grenzwerte können selbst definiert werden
- ✓ HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485 für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Netto-Aktionspreis*

126,-



testo 605 H1 – Thermohygrometer

Art.-Nr. 120161
0560 6053

✓ Besonders präzise dank NTC-Technik, in niedrigen Temperaturbereichen, z.B. in Kühlhäusern

- ✓ Ein ansteckbarer Temperaturfühler und ein Funkfühler anschließbar – Fühler für zahlreiche Praxisanforderungen optional erhältlich
- ✓ Akustischer Alarm, Grenzwerte können selbst definiert werden
- ✓ HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485 für den Einsatz im Lebensmittelbereich

Netto-Aktionspreis*

112,-



testo 610 – Thermohygrometer

Art.-Nr. 120159
0560 0610

Für schnelle und präzise Messungen der Temperatur und Luftfeuchte in Räumen

- ✓ Einfache Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messung
- ✓ Berechnung von Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur
- ✓ Beleuchtetes Display
- ✓ Langzeitstabiler kapazitiver Feuchtesensor

Netto-Aktionspreis*

150,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 815 – Schallpegelmessgerät

Art.-Nr. 12018401

0563 8155

- ✓ Frequenzbewertung nach Kennlinien A und C
- ✓ Einfach zu justieren (Abgleichschraubendreher im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Min-/Max-Speicher
- ✓ Eingebaute Stativschraube (1/4 Zoll)
- ✓ +32 bis +130 dB

Netto-Aktionspreis*

291,-



testo 816-1 – Schallpegelmessgerät

Art.-Nr. 12018402

0563 8170

- ✓ Präzise Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 Klasse 2 u. ANSI S1.4 Typ 2
- ✓ Ideal für die Lärmmessung in Arbeitsschutz und Immissionsschutz
- ✓ Integrierter Speicher für bis zu 31 000 Messwerte: Langzeitmessungen möglich
- ✓ PC-Software zur Auswertung und USB-Kabel zur Datenübertragung inklusive

Netto-Aktionspreis*

608,-



testo 405 – Thermo-Anemometer

Art.-Nr. 120174

0560 4053

Für schnelle Messungen im Lüftungskanal oder zur Messung der Luftgeschwindigkeit in Räumen (z.B. Fenstern)

- ✓ Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur
- ✓ Für Messungen im Lüftungskanal und in Räumen
- ✓ Besonders präzise im Bereich zwischen 0 und 2 m/s
- ✓ Ausziehbares Teleskop bis 300 mm

Netto-Aktionspreis*

144,-



testo 510 – Differenzdruckmessgerät - Set

Art.-Nr. 120219

0563 0510

Für Messungen an Gasthermen oder Filtern von Klimaanlage und Strömungsmessungen mittels Staurohr (optional) im Lüftungskanal

- ✓ Differenzdruckmessung von 0 bis 100 hPa
- ✓ Magnete an der Geräterückseite
- ✓ 10 Einheiten zur Auswahl, Anzeige in Pascal wählbar

Netto-Aktionspreis*

135,-



testo 324 – Gas- und Wasser-Set

Art.-Nr. 120850

0563 3240 77

Komplettsatz für alle korrekte Prüfungen von Gas- und Wasserleitungen

- ✓ Alle wichtigen Messungen in einem Gerät: Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsprüfung
- ✓ DVGW-geprüftes Druck- und Leckmengenmessgerät
- ✓ Automatische Leitungsvolumenbestimmung bei Gasleitungen
- ✓ Schritt für Schritt-Führung durch richtlinienkonforme Messmenüs: Wasser- und Gasleitungsprüfungen spielend einfach prüfen

Lieferumfang: testo 324 mit Bluetooth®-Schnittstelle, Hochdrucksonde, Hochdruckanschluss, Y-Verteiler sowie weiteres abgebildetes Zubehör im Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung

Netto-Aktionspreis*

1799,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 324 – Gas-, Druck- und Leckmengenmessgerät Profi-Set

Art.-Nr. 120851
0563 3240 71

Allrounder für gesetzeskonforme Prüfungen

- ✓ Drucker für Dokumentationen vor Ort
- ✓ Intuitive Menüführung und softwaregeschützte Prüfprotokollerstellung
- ✓ Direkte Berechnung des Rohrleitungsvolumens
- ✓ Mit zusätzlichem Gaslecksuchgerät

Lieferumfang: Leckmengenmessgerät, Infrarot-Drucker und Gaslecksuchgerät testo 316-2 und weiterem Zubehör im Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung

Netto-Aktionspreis*

1.849,-



testo 417-1 – Flügelradanemometer

Art.-Nr. 120153
0560 0417

Für Messungen am Luftaus- und -einlass mit übersichtlichem Display

- ✓ Kompaktes Anemometer mit integriertem 100 mm Flügelrad
- ✓ Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur
- ✓ Optimal für Messungen am Luftauslass und Lufteinlass
- ✓ Messung an Tellerventilen, Lüftungsgittern und Drallauslässen mit optionalem Zubehör möglich
- ✓ Neben der zeitlichen und punktuellen Mittelwertbildung können Sie die Min-/Max-Werte per Knopfdruck ablesen

Netto-Aktionspreis*

374,-



Testo 417 Set 1 – Anemometer und Trichterset

Art.-Nr. 12015301
0563 1417

Für Messungen am Luftaus- und -einlass mit übersichtlichem Display

- ✓ Komfortable und schnelle Volumenstrommessung
- ✓ Mit dem Trichterset entfällt die zeitaufwändige Schleifenmethode
- ✓ Passend für Auslässe bis 300 x 300 mm
- ✓ Leichte Montage

Lieferumfang: Flügelrad-Anemometer testo 417 Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm) und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) mit Tragetasche

Netto-Aktionspreis*

457,-



testo 606-1 – Feuchtemessgerät

Art.-Nr. 120155
0560 6060

Für professionelle Präzision und dazu klein und praktisch für jede Tasche

- ✓ Präzise Messung der Feuchtigkeit in Holz
- ✓ Kennlinien für unterschiedlichste Holzsorten und Baumaterialien
- ✓ Hold-Funktion für komfortables Ablesen der Messwerte
- ✓ Einfache Bedienung und Display-Beleuchtung

Netto-Aktionspreis*

105,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 606-2 – Feuchtemessgerät

Art.-Nr. 120157
0560 6062

Feuchtigkeitsmessung auch mit Umgebungsbedingungen z.B. Lager- und Trocknungsbedingungen

- ✓ Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln
- ✓ Prüfung von Lager- und Trocknungs Umgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperatur-Messung
- ✓ Probleme finden und vorbeugen: Berechnung von Taupunkt und Wetbulb (Feuchtkugel)
- ✓ Einfache Bedienung und beleuchtetes Display

Netto-Aktionspreis*

186,-



testo 616 – Material-Feuchtemessgerät

Art.-Nr. 120158
0560 6160

- ✓ Zuverlässige Erfassung der Holzfeuchte und Feuchte in Wänden, Estrichen und mehr
- ✓ Zerstörungsfreie Messung bis in 5cm Materialtiefe
- ✓ 10 Kennlinien für unterschiedlichste Baumaterialien hinterlegt
- ✓ Beleuchtetes Display, Hold-, Min-/Max-Funktion

Netto-Aktionspreis*

312,-



testo 557s – Wärmepumpen-Allrounder-Set

Art.-Nr. 122085
0564 5001

Digitale Monteurhilfe mit großem Grafik-Display, kompakt und zuverlässig in handlichem Robustgehäuse mit Schutzklasse IP54 für kabellose Messungen und digitale Dokumentation

- ✓ Mit Bluetooth, niedrigem Gewicht und praktischem Tragegriff
- ✓ Mit automatischer und präziser Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht dank intelligentem Ventil

Lieferumfang: Monteurhilfe mit 4-Wege-Ventilblock, kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2 kabellose Zangentemperaturfühler testo 115i, Füllschlauchsatz 3 x 7/16" UNF und 3 x 5/8 UNF in Transporttasche

Netto-Aktionspreis*

1.028,-



testo 560i – digitale Kältemittelwaage Set

Art.-Nr. 122090
0564 2560

Für schnelle und präzise Befüllung von Kälteanlagen und Wärmepumpen

- ✓ Mit automatischer und präziser Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht dank intelligentem Ventil
- ✓ Draht- und kabellose Verbindung und Bedienung mit testo Monteurhilfen und testo Smart App über Bluetooth

Lieferumfang: Waage inkl. Ventil

Netto-Aktionspreis*

412,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 745 kontaktloser Spannungsprüfer

Art.-Nr. 190229

0590 7450

- ✓ Spannungsbereich bis 1000V
- ✓ Wasser- und staubdicht nach IP67
- ✓ Einstellbar für Phasenfindung oder Spannungsindikation
- ✓ Optische und akustische Anzeige

Netto-Aktionspreis*

37,-



testo 750-1 Spannungs- & Durchgangsprüfer

Art.-Nr. 190215

0590 7501

12 – 690 V AC/DC mit Drehfeldprüfung

- ✓ Übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
- ✓ Gemäß DIN-EN 61243-3:2011 und CAT III
- ✓ Lichtleiter für optimale Spannungsindikation
- ✓ Robustes Gehäuse mit ergonomischem Griff und Anti-Rutsch-Ring

Netto-Aktionspreis*

65,-



testo 750-2 Spannungs- & Durchgangsprüfer

Art.-Nr. 190216

0590 7502

12 – 690 V AC/DC mit Drehfeld- & Phasenprüfung

- ✓ Übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
- ✓ Gemäß DIN-EN 61243-3:2011 und CAT III
- ✓ Mit praktischer Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung
- ✓ Inklusive FI-Auslösefunktion und vibrierenden Lasttasten

Netto-Aktionspreis*

87,-



testo 750-3 Spannungs- & Durchgangsprüfer

Art.-Nr. 190217

0590 7503

12 – 690 V AC/DC mit Drehfeld- & Phasenprüfung

- ✓ Übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
- ✓ Gemäß DIN-EN 61243-3:2011 und CAT III
- ✓ LC-Display mit Messwertanzeige
- ✓ Inklusive FI-Auslösefunktion und vibrierenden Lasttasten

Netto-Aktionspreis*

109,-



testo 775-2 Spannungs- & Durchgangsprüfer

Art.-Nr. 190218

6 – 1000 V AC/DC mit Drehfeld- & Phasenprüfung,

0,1 – 200A Wechselstrom, 30 – 100kΩ

- ✓ Einfache und sichere Bedienung mit automatischer Wahl der Messgrößen
- ✓ DIN-EN 61243-3:2014 und DIN EN 61010-1:2011 zertifiziert
- ✓ Einpolige Spannungsprüfung zur schnellen Bestimmung der stromführenden Leitung
- ✓ Integrierte Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung

Netto-Aktionspreis*

163,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 760-1 Digital-Multimeter

Art.-Nr. 190281
0590 7601

0,1mV – 600V AC, 0,1 – 600V DC, 0,1mA – 10A AC/DC, 0,1 – 40M Ω ,
0,001nF – 100 μ F, 0,001Hz – 512,0kHz

- ✓ Einfache und sichere Bedienung durch automatische Messgrößenerkennung; Verhindert Fehleinstellungen
- ✓ Übersichtliches und beleuchtetes Display

Netto-Aktionspreis*

109,-



testo 760-2 Digital-Multimeter

Art.-Nr. 190282
0590 7602

0,1mV – 600V AC, 0,1 – 600V DC, 0,1 μ A – 10A AC/DC, 0,01 – 60M Ω ,
0,001 – 30000 μ F, 0,001Hz – 30,00MHz, -20 - +500°C

- ✓ Einfache und sichere Bedienung durch automatische Messgrößenerkennung
- ✓ Tiefpassfilter für exakte Messergebnisse bei Frequenzumrichter gesteuerten Motoren
- ✓ Messen: Strom im μ A-Bereich, Echteffektivwert TRMS

Netto-Aktionspreis*

175,-



testo 760-3 Digital-Multimeter

Art.-Nr. 190283
0590 7603

0,1mV – 1000V AC, 0,1 – 1000V DC, 0,1 μ A – 10A AC/DC, 0,01 – 60M Ω ,
0,001 – 60000 μ F, 0,001Hz – 60,00MHz, -20 - +500°C

- ✓ Einfache und sichere Bedienung durch automatische Messgrößenerkennung
- ✓ Echteffektivwertmessung TRMS, Tiefpassfilter und Temperaturadapter; Spannungsbereich bis 1000V

Netto-Aktionspreis*

232,-



testo 770-1 Stromzange

Art.-Nr. 190286
0590 7701

1mV – 600V AC, 1 – 600V DC, 0,1 – 400A AC/DC,
0,1 – 40M Ω , 10nF – 100 μ F, 0,001Hz – 10kHz

- ✓ Kplt. einfahrbarer Zangenschenkel, großes 2-tlg. Display
- ✓ Auto AC/DC

Netto-Aktionspreis*

153,-



testo 770-2 Stromzange

Art.-Nr. 190287
0590 7702

1mV – 600V AC, 1 – 600V DC, 0,1 – 400A AC/DC Zange, 0,1 – 400 μ A AC/DC Messleitung,
0,1 – 40M Ω , 10nF – 100 μ F, 0,001Hz – 10kHz, -20 - +500°C

- ✓ Kplt. einfahrbarer Zangenschenkel, großes 2-tlg. Display
- ✓ Auto AC/DC, Temperaturadapter
- ✓ Messfunktion für Anlaufstrom bei E-Motoren

Netto-Aktionspreis*

197,-



testo 770-3 Stromzange mit Bluetooth®

Art.-Nr. 190288
0590 7703

1mV – 600V AC, 1 – 600V DC, 0,1 – 600A AC/DC Zange, 0,1 – 600 μ A AC/DC Messleitung,
0,01 – 60M Ω , 2nF – 60mF, 0,01Hz – 9999kHz, -20 - +500°C

- ✓ Kplt. einfahrbarer Zangenschenkel, großes 2-tlg. Display
- ✓ Auto AC/DC
- ✓ TRMS-Methode; Bluetooth-Verbindung mit Smartphone

Netto-Aktionspreis*

242,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 405i – Smartes Thermo-Anemometer

Art.-Nr. 120310
0560 1405

Hitzdrahtanemometer - Intelligente Funktionen nutzen via Bluetooth-Verbindung

- ✓ Für die Messung von Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit und Temperatur
- ✓ Einfache Konfiguration von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms
- ✓ Bequemes Arbeiten in Lüftungskanälen durch bis 400 mm ausziehbares Teleskoprohr
- ✓ Hoher Bedienkomfort durch die testo Smart Probes App

Netto-Aktionspreis*

125,-



testo 410i – Smartes Flügelrad-Anemometer

Art.-Nr. 120311
0560 1410

Kompaktes Profigerät in kleinem Format

- ✓ Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur
- ✓ Volumenstromdarstellung mehrerer Auslässe zum Einregeln von Anlagen
- ✓ Einfache Parametrierung des Auslasses (Dimension und Geometrie)
- ✓ Bequemes Ablesen der Messwerte auf dem Smartphone/Tablet mit der testo Smart Probes App

Netto-Aktionspreis*

106,-



testo 510i – Smartes Differenzdruckmessgerät

Art.-Nr. 120312
0560 1510

Handlich und intelligent: Kompaktes Analysegerät zur Messung des Differenzdrucks, der Luft-Strömungsgeschwindigkeit sowie des Volumenstroms

- ✓ Messung des Gasfließ- und Ruhedrucks
- ✓ Messmenü für Druckabfallprüfung inkl. Alarmierung
- ✓ Einfache Konfiguration und Bestimmung des Volumenstroms mit Staurohr

Netto-Aktionspreis*

126,-



testo 549i – Smartes Hochdruckmessgerät

Art.-Nr. 120313
0560 2549 02

Top ausgestattet für den Service und Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen

- ✓ Geringer Kältemittelverlust (für Messungen werden keine Schläuche benötigt)
- ✓ Messdaten als Graph oder Tabelle und Versand via testo Smart Probes App
- ✓ Messung von Hoch- und Niederdruck
- ✓ Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messstellen dank Bluetooth®-Reichweite bis 100 m
- ✓ Automatische Berechnung von Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen via App

Netto-Aktionspreis*

87,-



testo 115i – Smartes Zangenthermometer

Art.-Nr. 120314
0560 2115 02

Top ausgestattet für den Service und Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen

- ✓ Schnelle Erkennung von Temperaturänderungen durch grafische Verlaufsanzeige
- ✓ Analyse und Versand von Messdaten via testo Smart Probes App
- ✓ Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messstellen dank Bluetooth®-Reichweite bis 100 m

Netto-Aktionspreis*

62,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 605i – Smartes Thermo-Hygrometer

Art.-Nr. 120315
0560 2605 02

Kompakt mit knickbarem Sondenkopf

- ✓ Messung von Luftfeuchte und -Temperatur in Räumen und Kanälen
- ✓ Automatische Berechnung des Taupunktes und der Feuchtkugeltemperatur via testo Smart Probes App (Analyse und Versand der Messdaten)
- ✓ Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messstellen dank Bluetooth®-Reichweite bis 100 m

Netto-Aktionspreis*

107,-



testo 805i – Smartes Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. 120316
0560 1805

Wand-, Sicherungs- und Komponententemperaturen von Klimasystemen berührungslos und App-gesteuert messen

- ✓ Einfache Auswahl des Emissionsgrades durch hinterlegte Materialliste
- ✓ Top sichtbare Markierung des Messflecks (8-Punkt-Laser)
- ✓ Infrarot-Messung der Oberflächentemperatur
- ✓ Bilddokumentation mit Messwerten und Messfleckmarkierung

Netto-Aktionspreis*

99,-



testo 905i – Smartes Thermometer

Art.-Nr. 120317
0563 3915

Schnell, einfach und professionell kontrollieren, Messdatenanalyse möglich

- ✓ Schnelle Erkennung von Temperaturänderung durch grafische Verlaufsanzeige
- ✓ Messbereich -50 ... +150 °C (testo Smart Probes App)

Netto-Aktionspreis*

98,-



testo 915i – Thermometer mit Tauch- und Einstechfühler

Art.-Nr. 120318
0563 1915

Robuste, reaktionsschnelle Fühler mit sicherer Fixierung durch innovative Verschlussmechanismen im Handgriff

- ✓ Smart Probe zur kabellosen Messung in unterschiedlichen Anwendungen durch große Fühlerauswahl Typ K
- ✓ Messbereich: -50 °C bis +400 °C
- ✓ Einfach Auswertung dank Smart Probe App
- ✓ Reichweite: bis 100 m

Netto-Aktionspreis*

103,-



testo 915i – Thermometer mit Oberflächenfühler und Smartphonebedienung

Art.-Nr. 120319
0563 2915

Reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelementband und sicherer Fixierung durch innovative Verschlussmechanik

- ✓ Smart Probe zur kabellosen Messung in unterschiedlichen Anwendungen durch große Fühlerauswahl Typ K
- ✓ Messbereich: -50 °C bis +350 °C
- ✓ Einfach Auswertung dank Smart Probe App
- ✓ Reichweite: bis 100 m

Netto-Aktionspreis*

108,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 915i – Thermometer mit Obeflächenfühler Set

Art.-Nr. 12031901

0563 2915

- ✓ Reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelementband und sicherer Fixierung durch innovative Verschlusstechnik
- ✓ Smart Probe zur kabellosen Messung in unterschiedlichen Anwendungen durch große Fühlerauswahl Typ K
- ✓ Messbereich: -50 °C bis +350 °C
- ✓ Einfach Auswertung dank Smart Probe App
- ✓ Reichweite: bis 100 m

Lieferumfang: Thermometer mit Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler und Obeflächenfühler

Netto-Aktionspreis*

174,-



testo Smart Probes Kälte-Set

Art.-Nr. 120320

0563 0002 10

- ✓ Anwendungsspezifische Messmenüs für Überhitzung/Unterkühlung
- ✓ Mehr als 90 gängige Kältemittel plus Kältemittel-Updates in der testo Smart Probes App
- ✓ 100 m Bluetooth®-Reichweite für besonders flexible Einsätze
- ✓ Versand und Analyse von Messdaten via testo Smart Probes App

Netto-Aktionspreis*

330,-



testo Smart Probes Klima-Set

Art.-Nr. 120321

0563 0003 10

- ✓ Messung der Luft- und Oberflächentemperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom
- ✓ Messmenüs für Volumenstrommessung im Kanal und am Auslass, Erkennung von Schimmelgefahr, einfache Bilddokumentation inkl. IR-Temperatur-Messwert und Messfleckmarkierung
- ✓ Messdaten als Graph oder Tabelle anzeigen und via testo Smart Probes App analysieren und versenden
- ✓ In Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet die wichtigsten Messungen rund um Klimaanlage durchführen

Netto-Aktionspreis*

435,-



testo Smart Probes Heizung-Set

Art.-Nr. 120322

0563 0004 10

- ✓ Berührungslose Temperaturmessung, Messung von Vor- und Rücklauftemperatur sowie Gasfließdruck
- ✓ Messmenü für Druckabfallprüfung inkl. Alarmierungsfunktion
- ✓ Messdaten als Graph oder Tabelle anzeigen und via testo Smart Probes App analysieren und versenden
- ✓ In Kombination mit Ihrem Smartphone/Tablet sämtliche Temperaturen und Drücke der Heizungsanlage messen und überprüfen

Netto-Aktionspreis*

287,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo Smart Probes Komplett-Set

Art.-Nr. 120325
0563 0002 32

Perfekt ausgestattet für jeden Kundendienstesatz

- ✓ Für alle Messungen rund um Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen
- ✓ Verlaufsanzeige der Messdaten als Graph oder Tabelle
- ✓ Alle Smart Probes für Temperatur, Druck, Feuchte und Strömung in einem Set
- ✓ Versand und Analyse von Messdaten via testo Smart Probes App

Netto-Aktionspreis*

1.049,-



testo 317-1 – Rückstaumelder

Art.-Nr. 120425
0632 3170

Gefahren vermeiden und schnell erfassen: Gasaustritt an Heizungen zügig analysieren

- ✓ Sicheres Erkennen von austretenden Abgasen
- ✓ Biegsamer Messfühler für schwer zugängliche Stellen
- ✓ Akustischer und optischer Alarm

Netto-Aktionspreis*

112,-



testo 317-3 – CO-Messgerät für die Umgebung

Art.-Nr. 120426
0632 3173

Kompakter, zuverlässiger Schnell-Check der CO-Umgebungsmessung

- ✓ Sofort einsatzbereit: keine Nullphase
- ✓ Alarmfunktion mit frei wählbarer Alarmschwelle
- ✓ Tragetasche mit Gürtelclip und Handschlaufe
- ✓ 3 Jahre Garantie auf CO-Sensor

Netto-Aktionspreis*

187,-



testo 316-3 – Lecksuchgerät für Kältemittel

Art.-Nr. 122070
0563 3163

Alle gängigen Kältemittel sowie kleinste Lecks aufspüren

- ✓ Detektiert alle gängigen Kältemittel: FCKW, HFKW, FKW
- ✓ Hohe Sensitivität (< 4 g/a) – erspürt kleinste Lecks
- ✓ Einfachste Bedienung durch eine einzige Taste
- ✓ Erfüllt die Vorgaben der F-Gase-Verordnung und der Normen SAE J1627, EN 14624:2012

Netto-Aktionspreis*

313,-



testo 316-4 – Leckagedetektor Set 1

Art.-Nr. 122072
0563 3164

Für professionelle Leckageortung für alle gängigen Kältemittel FCKW, HFKW, FKW, H2 und Formiergas

- ✓ Sehr hohe Sensitivität von <3g/a ermöglicht Detektion kleinster Leckagen
- ✓ Optischer und akustischer Alarm (mit Ohrhörern in lauter Umgebung)
- ✓ Permanenter Sensorcheck für sicheres und schnelles Arbeiten

Lieferumfang: Detektor mit Sensorkopf KM, Netzteil und Ohrhörer im Koffer

Netto-Aktionspreis*

498,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 552 – Vakuummessgerät mit Bluetooth®

Art.-Nr. 122074
0560 5522

Hochpräzise, zuverlässig, robust: Das digitale Vakuummessgerät testo 552 mit Bluetooth® eignet sich ideal für die Evakuierung von Kälteanlagen und Wärmepumpen

- ✓ Hochpräzise, robust, praktisch – mit optischem Alarm und beleuchtetem Display
- ✓ Komplette Messung via Smartphone steuern / ablesen
- ✓ Messprotokollversand via Email
- ✓ Hochpräzise Messtechnik
- ✓ Hohe Robustheit

Netto-Aktionspreis*

201,-



testo 550s Basis Set – digitale Monteurhilfe

Art.-Nr. 122075
0564 5501

Fix, kabellos, flexibel messen und dokumentieren: Temperatur- und Vakuum-Messungen durch automatische Bluetooth® -Verbindung, testo Smart App Sicheres Erkennen von austretenden Abgasen

- ✓ Alle Ergebnisse auf einen Blick dank großem Grafik-Display
- Lieferumfang: Smarte digitale Monteurhilfe testo 550s inkl. Bluetooth und 2-Wege Ventilblock, 2 x Zangen-Temperaturfühler (kabelgebunden, NTC), Koffer

Netto-Aktionspreis*

385,-



testo 550s Smart Set – digitale Monteurhilfe

Art.-Nr. 122076
0564 5503

Einfach, kabellos, flexibel messen und dokumentieren: Temperatur- und Vakuum-Messungen durch automatische Bluetooth® -Verbindung, testo Smart App Sicheres Erkennen von austretenden Abgasen

- ✓ Alle Ergebnisse auf einen Blick dank großem Grafik-Display
- Lieferumfang: Smarte digitale Monteurhilfe testo 550s inkl. Bluetooth und 2-Wege Ventilblock, 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i (Bluetooth, NTC), 3er-Füllschlauchsatz, Koffer

Netto-Aktionspreis*

536,-



testo 557s Smart Vakuum Set – digitale Monteurhilfe

Art.-Nr. 122078
0564 5571

Zahlreiche Funktionen für Arbeitsalltag an Kälteanlagen und Wärmepumpen: Überhitzungs-/Unterkühlungs-Berechnung, Vakuummessung, temperaturkompensierte Dichtprüfung

- ✓ Komplette kabellose Messungen und alle Ergebnisse auf einen Blick: dank Bluetooth-Fühlern und großem Grafik-Display
- ✓ Einfach, kabellos, flexibel messen und dokumentieren: Temperatur- und Vakuum-Messungen durch automatische Bluetooth® -Verbindung, testo Smart App für Dokumentation u.v.m.

Im Set: Smarte digitale Monteurhilfe testo 557s inkl. Bluetooth und 4-Wege Ventilblock, 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i (Bluetooth), 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i (Bluetooth, NTC), Koffer

Netto-Aktionspreis*

612,-



DAS S&O FÜR HANDWERKER

Be sure. **testo**



testo 557s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen – Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern und 4er-Füllschlauchsatz

Art.-Nr. 122080

0564 5572

Praktisches Set für den Arbeitsalltag an Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen; zahlreiche Funktionen in nur einem Gerät: u.a. Überhitzungs-/Unterkühlungs-Berechnung, Vakuummessung, temperaturkompensierte Dichtprüfung

- ✓ Komplette kabellose Messungen und alle Ergebnisse auf einen Blick: dank Bluetooth-Fühlern und großem Grafik-Display
- ✓ Besonders kompakt und zuverlässig dank handlichem Robustgehäuse mit Schutzklasse IP 54
- ✓ Einfach, kabellos, flexibel messen und dokumentieren: Temperatur- und Vakuum-Messungen durch automatische Bluetooth® -Verbindung, testo Smart App für Dokumentation u.v.m.

Lieferumfang: Smarte digitale Monteurhilfe testo 557s inkl. Bluetooth und 4-Wege Ventilblock, 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i (Bluetooth), 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i (Bluetooth, NTC), 4er-Füllschlauchsatz, Koffer

Netto-Aktionspreis*

683,-

S&O Serviceleistungen

Zu unseren Services zahlreicher dieser Mess- und Prüfgeräte gehören unter anderem:

- ✓ Eine umfassende Beratung – bei Bedarf vor Ort
- ✓ Wartungs- und Reparaturleistungen
- ✓ Sowie ein Leihgerätepool diverser Modelle z.B.
 - während Ihrer Reparaturzeit, sodass Sie in Ihrem Arbeitsalltag weiter arbeiten können
 - oder aber als Probezeit, um die Produktivität für Ihren Arbeitsalltag speziell zu testen

Haben Sie fragen oder nicht das richtige Produkt für Ihren Einsatz gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns, rufen Sie an oder schreiben uns – auch per What'sApp!

Stockbrink & Offermanns GmbH
Sohlweg 7
41372 Niederkrüchten

02163 / 983350 (Anruf oder What'sApp)
info@stockbrink-offermanns.de

